TruPunch 1000 (S19)

Технические характеристики

TRUMPF

TruPunch 1000 (S19)

Вырубные станки

Технические характеристики

	TruPunch 1000 (S19), средний формат
РАЗМЕРЫ	
ШИРИНА	6282 мм [1]
ГЛУБИНА	6548 мм [1]
ВЫСОТА	1990 мм [1]
МАКС. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОДОВ	
ВЫРУБКА (E = 1 ММ)	600 1/мин
МАРКИРОВКА	1000 1/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА	
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	2500 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1250 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	6,4 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	150 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	165 кН
ИНСТРУМЕНТЫ	
ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITOOL	2,4 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	18 шт. / 2 шт.
УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ	
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	400 мм x 600 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО ЛОТКА ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	180 мм x 180 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА	
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ С АКТИВНОЙ АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,3 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	3,5 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.